


ДЕРЖАТЕЛИ ДЛЯ МОНИТОРОВ

Эффективность через
эргономику



- 4** Эффективность через эргономику
- 6** Гибкий. Надежный. Высококачественный.
Экологичный.
- 8** Держатель с кронштейном для одного монитора
- 12** Держатель для двух мониторов
- 14** Настольный держатель для одного монитора
и одного планшета
- 16** Настенный держатель для одного монитора
- 18** Настенный держатель с кронштейном
для одного монитора
- 20** Технические характеристики

Эффективность через эргономику

Что делает держатель для монитора незаменимым на рабочем столе?

Сегодня человек все больше и больше времени проводит за компьютером. На работе, дома - так или иначе, мы постоянно соприкасаемся с экранами и мониторами.

Эргономичное расположение монитора важно.


Мониторы - один из наиболее важных инструментов в современной рабочей среде. Они оказывают существенное влияние на наше здоровье, и соответственно, их эргономика имеет большое значение. Держатели для мониторов от DURABLE для настольного и настенного позиционирования - интеллектуальное решение, объединяющее эффективность с пользой для здоровья.

Качество „Сделано в Германии“, подтвержденное сертификатом TÜV.

Собственные разработки и производство на нашем заводе в Германии гарантируют высокое качество наших держателей для мониторов. Как производитель, DURABLE сертифицирован по DIN EN ISO 9001 и DIN EN ISO 14001, что подтверждает нашу надежность в качестве поставщика оборудования для эргономичного рабочего пространства.








Ключевые моменты:

- Исключительная гибкость и плавная регулировка
- Простая установка монитора при помощи защелкивающегося механизма
- Безопасная и организованная прокладка кабеля за счет практичных зажимов
- Длительный срок службы благодаря алюминию и пластику премиального качества
- Запатентованная система фиксации
- Качество „сделано в Германии“
- Гарантия 10 лет

Гибкий. Надежный. Высококачественный. Экологичный

Все наши инновационные держатели для мониторов изготовлены из высококачественных алюминия и пластика, пригодных для вторичной переработки. Забота об экологии стала также важным критерием при разработке упаковки. На 100% она состоит из необработанного картона. Какие-либо элементы пенополистирола отсутствуют.

Элегантный дизайн держателей для мониторов прекрасно вписывается в любую современную среду. Различные системы крепления позволяют компактно их разместить на рабочем столе, экономя пространство. Стандартные фиксаторы VESA и запатентованный защелкивающийся механизм позволяют без труда установить монитор одному человеку.




**10 ЛЕТ
ГАРАНТИИ**

DURABLE-RUSSIA.COM

Держатель для монитора с кронштейном для одного монитора

Этот держатель - идеальное решение для эргономичного рабочего места. Он позволяет расположить монитор в любом положении, удобном пользователю.

Встроенная газовая пружина обеспечивает плавное передвижение экрана. При этом поворотная ручка меняет сопротивление пружины в зависимости от веса монитора. Индивидуальная настройка наклона монитора всегда остается неизменной благодаря интеллектуальной системе фиксации.









Характеристики:

- Для мониторов диагональю от 21 до 27 дюймов (от 53,34 до 68,58 см) и весом 3 - 8 кг
- Также подходит для изогнутых мониторов диагональю до 38 дюймов
- С креплением VESA 75 × 75 мм или 100 × 100 мм
- Вращение монитора на 360° для работы в горизонтальном и вертикальном положении
- Монитор можно наклонять на 110°: на 85° вверх, на 25° вниз
- Струбцина/штифт для фиксации на столешнице толщиной от 14 до 44 мм
- Легкая сборка, необходимые инструменты в комплекте
- Размеры: 345 × 470 × 120 мм (Ш × В × Г)
- Гарантия 10 лет

Держатель для монитора с кронштейном для 1 экрана, струбцина

5083  23 серебристый  1 штука

Держатель для монитора с кронштейном для 1 экрана, штифт

5084  23 серебристый  1 штука




Струбцина для столешницы толщиной от 14 до 44 мм




Штифт для столешниц толщиной от 14 до 44 мм и отверстий диаметром от 60 до 80 мм



Комплектуется 3 зажимами для фиксации кабеля



Очень легкая установка монитора за счет защелкивающегося механизма



Простая настройка под вес монитора при помощи поворотной ручки




Вращение монитора на 360° для работы в горизонтальном и вертикальном формате





Держатель для двух мониторов






Струбцина для столешницы
толщиной от 14 до 44 мм




Штифт для столешниц толщиной
от 14 до 44 мм и отверстий
диаметром от 60 до 80 мм



Комплектуется 5 зажимами для
фиксации кабеля



Очень легкая установка
монитора за счет
защелкивающегося механизма



Регулирование высоты
опорного рычага от 50 до 340 мм
поворотной ручкой



Вращение монитора на 360°
для работы в горизонтальном и
вертикальном формате

Характеристики:

- Для мониторов диагональю от 21 до 27 дюймов (от 53,34 до 68,58 см) и весом 3 - 8 кг
- С креплением VESA 75 x 75 мм или 100 x 100 мм
- Вращение монитора на 360° для работы в горизонтальном и вертикальном положении
- Монитор можно наклонять на 110°: на 85° вверх, на 25° вниз
- Регулирование высоты опорного рычага от 50 до 340 мм поворотной ручкой
- Мониторы можно перемещать и фиксировать по длине опорного рычага
- Струбцина/штифт для фиксации на столешнице толщиной от 14 до 44 мм
- Легкая сборка, необходимые инструменты в комплекте
- Размеры: 780 x 445 x 190 мм (Ш x В x Г)
- Гарантия 10 лет

Держатель

для 2 экранов, струбцина

5085 23 серебристый 1 штука


Держатель

для 2 экранов, штифт

5086 23 серебристый 1 штука

Настольный держатель для одного экрана и одного планшета

Этот уникальный настольный держатель позволяет одновременно использовать монитор и планшет. Аксессуар сочетает в себе преимущества мобильной работы со стационарной рабочей станцией. Интеллектуальный защелкивающийся механизм фиксации экрана и держатель для планшета от DURABLE, который прекрасно зарекомендовал себя в современной рабочей среде, в разы увеличивают эффективность работы с обоими устройствами.



Характеристики:

Крепление для монитора:

- Для мониторов диагональю от 21 до 27 дюймов (от 53,34 до 68,58 см) и весом 3 - 8 кг
- Подходит также для изогнутых мониторов диагональю до 34 дюймов
- С креплением VESA 75 × 75 мм или 100 × 100 мм
- Вращение монитора на 360° для работы в горизонтальном и вертикальном положении (вертикальное позиционирование возможно для мониторов с диагональю до 27 дюймов)
- Монитор можно наклонять на 110°: на 85° вверх, на 25° вниз

Крепление для планшета:

- Держатель для всех планшетов диагональю от 7 до 13 дюймов
- Вращение планшета на 360° с защелкиванием каждые 90°

Общие:

- Регулирование высоты опорного рычага от 50 до 340 мм поворотной ручкой
- Экраны можно перемещать и фиксировать по длине опорного рычага
- Струбцина/штифт для фиксации на столешнице толщиной от 14 до 44 мм
- 5 зажимов для фиксации кабеля в комплекте
- Легкая сборка, необходимые инструменты в комплекте
- Размеры: 780 × 445 × 190 мм (Ш × В × Г)
- Гарантия 10 лет

Держатель для монитора

на 1 экран и 1 планшет, струбцина

5087 23 серебристый 1 штука

Держатель для монитора

на 1 экран и 1 планшет, штифт

5088 23 серебристый 1 штука




Струбцина для столешницы толщиной от 14 до 44 мм



Штифт для столешниц толщиной от 14 до 44 мм и отверстий диаметром от 60 до 80 мм




Очень легкая установка монитора за счет защелкивающегося механизма



Регулирование высоты опорного рычага от 50 до 340 мм поворотной ручкой



Вращение монитора на 360° для работы в горизонтальном и вертикальном формате



Держатель для всех планшетов диагональю от 7 до 13 дюймов - планшет может менять угол наклона и вращаться на 360° с защелкиванием каждые 90°

Настенный держатель для одного монитора

Настенная модель прекрасно подходит для рабочих мест с ограниченным пространством. Минимизирование аксессуаров на столе позволяет наиболее эффективно использовать рабочую зону небольшого стола. Расположение монитора на стене экономит ценное пространство. Угол наклона и ориентация экрана могут быть выбраны в соответствии с индивидуальными предпочтениями.




Характеристики:

- Для мониторов диагональю от 21 до 27 дюймов (от 53,34 до 68,58 см) и весом 3 - 8 кг
- Подходит также для изогнутых мониторов диагональю до 38 дюймов
- С креплением VESA 75 × 75 мм или 100 × 100 мм
- Вращение монитора на 360° для работы в горизонтальном и вертикальном положении (угол наклона зависит от размера монитора и ограничен стеной)
- Легкая установка, необходимые инструменты в комплекте
- Размеры: 130 × 120 × 140 мм (Ш × В × Г)
- Гарантия 10 лет


Держатель для монитора

для 1 экрана, настенное крепление


5089 🌊 23 серебристый 📦 1 штука



Очень легкая установка монитора за счет защелкивающегося механизма



Вращение монитора на 360° для работы в горизонтальном и вертикальном формате



Легкая установка, необходимые инструменты в комплекте

Настенный держатель с кронштейном для одного монитора

Держатель для монитора - гибкий рабочий инструмент, сочетающий в себе эргономику и практичность. Встроенная газовая пружина позволяет размещать экран в нужном положении. В зависимости от веса монитора кронштейн можно зафиксировать при помощи поворотной ручки. Элегантный дизайн прекрасно вписывается в любую современную среду.





Характеристики:

- Для мониторов диагональю от 21 до 27 дюймов (от 53,34 до 68,58 см) и весом 3 - 8 кг
- Подходит также для изогнутых мониторов диагональю до 38 дюймов
- С креплением VESA 75 × 75 мм или 100 × 100 мм
- Вращение монитора на 360° для работы в горизонтальном и вертикальном положении
- Монитор можно наклонять на 110°: на 85° вверх, на 25° вниз
- Кронштейн, регулируемый по высоте от 20 до 130 мм
- Легкая установка, необходимые инструменты в комплекте
- Размеры: 290 × 350 × 120 мм (Ш × В × Г)
- Гарантия 10 лет

Держатель для монитора
с кронштейном для 1 экрана, настенное крепление


5090 23 серебристый 1 штука



Очень легкая установка монитора за счет защелкивающегося механизма




Вращение монитора на 360° для работы в горизонтальном и вертикальном формате



Простая настройка под вес монитора при помощи поворотной ручки



Легкая установка, необходимые инструменты в комплекте



Комплектуется 3 зажимами для фиксации кабеля

Технические характеристики

Монитор с кронштейном для 1 монитора

- Для мониторов диагональю от 21 до 27 дюймов (от 53,34 до 68,58 см) и весом 3 - 8 кг
- Также подходит для изогнутых мониторов диагональю до 38 дюймов
- С креплением VESA 75 × 75 мм или 100 × 100 мм
- Вращение монитора на 360° для работы в горизонтальном и вертикальном положении
- Монитор можно наклонять на 110°: на 85° вверх, на 25° вниз
- Угол поворота: нижний рычаг - макс. 200°, верхний рычаг - 360°
- Регулирование верхнего рычага по высоте от 20 до 130 мм
- Легкая сборка
- Размеры: 345 × 470 × 120 мм (Ш × В × Г)

5083-23 трубочина

5084-23 штифт




Держатель для монитора для 1 экрана и 1 планшета

- Для мониторов диагональю от 21 до 27 дюймов (от 53,34 до 68,58 см) и весом 3 - 8 кг
- Подходит также для изогнутых мониторов диагональю до 34 дюймов
- С креплением VESA 75 × 75 мм или 100 × 100 мм
- Вращение монитора на 360° для работы в горизонтальном и вертикальном положении (вертикальное позиционирование возможно для мониторов с диагональю до 27 дюймов)
- Монитор можно наклонять на 110°: на 85° вверх, на 25° вниз
- Держатель для всех планшетов диагональю от 7 до 13 дюймов
- Вращение планшета на 360° с защелкиванием каждые 90°
- Регулирование высоты опорного рычага от 50 до 340 мм
- Экран и планшет можно перемещать и фиксировать по длине опорного рычага
- Размеры: 780 × 445 × 190 мм (Ш × В × Г)

5087-23 трубочина

5088-23 штифт



Держатель для монитора на 1 экран, настенное крепление

- Для мониторов диагональю от 21 до 27 дюймов (от 53,34 до 68,58 см) и весом 3 - 8 кг
- Подходит также для изогнутых мониторов диагональю до 38 дюймов
- С креплением VESA 75 × 75 мм или 100 × 100 мм
- Вращение монитора на 360° для работы в горизонтальном и вертикальном положении
- Монитор можно наклонять на 110°: на 85° вверх, на 25° вниз (угол зависит от размера монитора и ограничен стеной)
- Легкая сборка
- Размеры: 130 × 120 × 140 мм (Ш × В × Г)

5089-23




Держатель для монитора для 2 экранов

- Для мониторов диагональю от 21 до 27 дюймов (от 53,34 до 68,58 см) и весом 3 - 8 кг
- С креплением VESA 75 × 75 мм или 100 × 100 мм
- Вращение монитора на 360° для работы в горизонтальном и вертикальном положении
- Монитор можно наклонять на 110°: на 85° вверх, на 25° вниз
- Регулирование высоты опорного рычага от 50 до 340 мм поворотной ручкой
- Мониторы можно перемещать и фиксировать по длине опорного рычага
- Легкая сборка
- Размеры: 780 × 445 × 190 мм (Ш × В × Г)

5085-23 струбцина

5086-23 штифт



Держатели для мониторов Системы фиксации

Все модели держателей для мониторов доступны как со струбциной, так и со штифтом.



Струбцина для столешниц
толщиной от 14 до 44 мм



Штифт для столешниц
толщиной от 14 до 44 мм
и отверстий диаметром от
60 до 80 мм

Держатель для монитора с кронштейном для 1 экрана, настенное крепление

- Для мониторов диагональю от 21 до 27 дюймов (от 53,34 до 68,58 см) и весом 3 - 8 кг
- Подходит также для изогнутых мониторов диагональю до 38 дюймов
- С креплением VESA 75 × 75 мм или 100 × 100 мм
- Вращение монитора на 360° для работы в горизонтальном и вертикальном положении
- Монитор можно наклонять на 110°: на 85° вверх, на 25° вниз
- Регулирование верхнего рычага по высоте от 20 до 130 мм
- Легкая сборка
- Размеры: 290 × 350 × 120 мм (Ш × В × Г)

5090-23









DURABLE · Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG
Westfalenstraße 77–79 · 58636 Iserlohn
Postfach 1753 · 58634 Iserlohn
T +49 (0)23 71 662-0
F +49 (0)23 71 662-221
durable@ durable.de · durable.de

INTERNATIONAL

DURABLE · Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG
Westfalenstraße 77–79 · 58636 Iserlohn
P.O. Box 1753 · 58634 Iserlohn · Germany
P +49 (0)23 71 662-0
F +49 (0)23 71-662-221
durable@ durable.de · durable.eu

FR

DURABLE France S.A.S
Immeuble Le Tryalis · 9, rue de Rosny · 93100 Montreuil
T +33 (0)1 48 12 10 90
F +33 (0)1 48 55 05 09
durable@ durable.fr · durable.fr

NL

DURABLE Nederland B.V.
Monierweg 3 · 7741 KV Coevorden
T +31 (0)416 543 543
F +31 (0)416 543 058
durable@ durable.nl · durable.nl

PL

Biurow Obsługi Klienta DURABLE Polska
Al.Kasztanowa 10 · 72-005 Przewodów
T +48 (0)91 432 40 70
F +48 (0)91 432 40 83
bok@ durable.pl · durable.pl

SE

DURABLE SCANDINAVIA AB
Fågelsångsvägen 4B · 186 42 Vallentuna
Box 4 · 186 21 Vallentuna
T +46 (0)8-630 11 50
info@ durable.se
durable.se

UK

DURABLE (UK) Ltd.
10 Nimrod Way, Wimborne, Dorset, BH21 7SH
P +44 (0)1202 89 70 71
F +44 (0)1202 87 33 81
customeroperations@ durable-uk.com
durable-uk.com

BE

DURABLE Belgium N.V./S.A.
Industriepark 14/101 · 9031 Gent-Drongen
T +32 (0)9 281 26 44
F +32 (0)9 281 26 29
durable@ durable.be · durable.be

IT

DURABLE Italia S.R.L
Via Dottor Pietro Greppi, 15/B · 23824 Dervio (LC)
T +39 (0)341 807 806
info@ durable.it · durable.it

RU

Представительство компании DURABLE в России
123290, г. Москва,
ул.2-я Магистральная, д.14Г, стр.1, оф. 214
T +7 495 601 92 13
durable_russia@mail.ru · durable-russia.com

US

DURABLE Office Products Corp.
2475 S. Wolf Road · Des Plaines, IL 60018
P +1 (0)800 273 31 18/847 787 01 00
F +1 (0)847 787 03 11
customerservice@ durableofficeproducts.com
durable-north-america.com